



פרט קצה טיפוס

1:25



פרט ניסור

1:25



הערות:

1. משטח בטון בעובי 20cm AxB מזויין ברשת עליונה ותחתונה מבטון ב-30 ע"ג 40 ס"מ מצע של חומר מחצבה סוג א' מהודק ל-98% מודיפייד א.א.ש.טו וישום עמודי הגדר במהלך היציקה לפי פרט 310
2. יש להפריד בקלקר בעובי 5.0 ס"מ בין הצינור למשטח בטון.
3. מידות ראה פרטי צנרת.
4. מחיר לפי מ"ק.

		04.03.2021		לעיון Information		 ברז'יק מהנדסים BEREJIK ENGINEERING	
12.07.2022				למכרז Tender			
				לביצוע Execution			
מס' הדף No 30		המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.					
מס' התוכנית No 556-2		ALWAYS THINK SAFETY.					
תכנן Design director נטלי		המקום Place מועצה אזורית שפיר					
שרטט Designed by נטלי		תאריך Date 04.03.2021		קנה Scale 1:50		שם פרויקט Project name חבור מטי"ש שפיר למאגר נגבה	
בקר Checked by ר.ברז'יק		קובץ File PRT30.dwg		מידות הגליון Size of sheet A3		נושא הגליון Subject of drawing משטח בטון מזוין	